

Программа ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ (Аналоги Rotem, Fancom, Agrologic)

Сенсоры температуры

PSC-ДТР30КВТ,

PSC-ДТР6КВТ,

РЅС-ДТР10КВТ Разработаны и применяется для отслеживания температуры внутри птицеферм, свинофермах и кроликофермах, а так же в других животноводческ их фермах.

ООО «Атерма экспорт» г. Екатеринбург, ул. Расточная 44 - 211 Тел. +7(919) 3914801

Email: psc @ olympus.ru http//www. termokub. ru



Датчики Температуры PSC-ДТР30КВТ и PSC-ДТР6КВТ и PSC-ДТР106КВТ для птичников, свиноферм, кроликоферм, грибных ферм и др. животноводческих хозяйств

- PSC-ДТР30КВТ специально разработан для замены датчиков температуры P-RTS-2 ROTEM (Израиль).
- PSC-ДТР6КВТ специально разработан для замены датчиков температуры AgroLogic (Израиль).
- PSC-ДТР10КВТ специально разработан для замены датчиков температуры SF.7 Fancom (Нидерланды).
- Предназначены для измерения температуры внутри помещений животноводческих хозяйств в составе систем контроля микроклимата.
- Выполнены в виде электрической клеммы, что позволяет надежно закреплять датчик в необходимых местах, и мешает животным повреждать сенсор, в частности не дает птице расклевывать датчики,
- Герметичная заливка обеспечивает надежность и бесперебойность работы в условиях любого микроклимата,
- Высокое качество обеспечивает длительную бесперебойную работу.
- Более низкая цена, по сравнению с импортными аналогами делает их более доступными,
- По требованиям могут вноситься необходимые покупателю изменения в конструкцию!

Это делает предпочтительным установку именно этого датчика на Вашей ферме!

Характеристики датчиков:

Тонности Иорима Раб инсперсы

	r 1	измерений	1 .	Рао.диапазон	Аналог
РЅС-ДТР30КВТ	Г 4м.	1%	Клемма	-55/+155°C	P-RTS-2 ROTEM
PSC-ДТР6КВТ	1м.	3%	Клемма	-40/+125°C	AGROLOGIC
PSC-ДТР10КВТ	Г 1м.	1%	Клемма	-55/+155°C	SF.7 FANCOM

Нами также разработаны платы датчиков влажности PSC-RHTS10-SP аналог P-RHS10 Plus ROTEM фирмы Rotem (Израиль), а так же сами датчики влажности.